

**RIGO**  
**SERRAMENTI**

**LOGICA**

# LOGICA

BASSO fabb. di calore

**Oro**  
Casa clima

**A**  
Casa clima

**LOGICA**  
 $U_w = 1,22$

**B**  
Casa clima

**C**  
standard minimo  
Casa clima

**D**  
standard case esistenti  
Casa clima

**E**  
standard case esistenti  
Casa clima

ALTO fabb. di calore

**F**  
Casa clima

standard case esistenti

## CARATTERISTICHE

- Infisso in legno lamellare o giuntato
- Apertura Anta/Ribalta di serie
- Sezione da mm. 68 con linee leggermente arrotondate
- Incastro angolare brevettato CARDEA
- Guarnizione perimetrale tubolare in purene
- Vetro installato tramite guarnizione cingivetro esterna ed interna
- Gocciolatoio in legno
- Ciclo di verniciatura garantito Classe 3
- Prestazione  $U_w = 1,22 \text{ W / M}^2 \text{ K}$
- Abbattimento acustico fino a 41 dB


Sede coprifilo ad incastro contelaio regolo



## ESCLUSIVO INCASTRO CARDEA

- Nuovo profilo estetico
- Maggiore solidità nei punti di assemblaggio e maggiore stabilità nelle finestre di grandi dimensioni
- Un sistema di vasi comunicanti porta la vernice nei punti di assemblaggio, consentendo una verniciatura integrale del serramento anche nelle parti non in vista.

Una nuova linea costruttiva capace di distinguersi subito nonché di migliorare le qualità tecniche del serramento. Un nuovo sistema di assemblaggio semplice quanto elegante, subito riconoscibile. Se cercate un serramento dal profilo nuovo, allora **LOGICA** fa per voi, senza dimenticare che la tenuta deve restare al primo posto.





RIGO Serramenti Srl: Via Molino, 62 - 30020 Marcon (VE) - Tel. 041 595.68.68 - Fax 041 595.29.36  
Show room: Via G. Verdi, 34/b - 30171 Mestre (VE) - Tel. 041 98.39.29  
[www.rigoserramenti.it](http://www.rigoserramenti.it) - [info@rigoserramenti.it](mailto:info@rigoserramenti.it)